

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01683Серия KZ № 0191315**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ВИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ"
юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс 050012,
фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс 050012, электронная
почта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод", ОГРН 1025476046761, юридический адрес:
Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 40А, индекс: 630510,
электронная почта: ntrnsk@yandex.ru, телефон: +7 383 3034201

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод", юридический адрес: Российская
Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, индекс: 630510

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для
защиты от аэрозолей с клапном выдоха: НРЗ 0113 (класс защиты FF P3 NR D). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-002-38783861-
2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ", ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (испытаний), выданного
лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/150422/1 от
15.04.2022г. Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360), акта о результатах анализа состояния производства от
18.03.2022г. Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно технической документации. Гарантийный срок хранения - 4 года с
даты производства. Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 12.4.294-2015 (EN
149:2001+A1:2009) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для
защиты от аэрозолей. Общие технические условия;



15.04.2022г.

04.10.2025г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О.)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
(Ф.И.О.)